

## CONVOCATORIA DEL "PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL CAMPO POBLANO", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

## COMPONENTE I. RECUPERACIÓN DE LA CAFETICULTURA POBLANA

## ANEXO 2

## SOLICITUD PARA LA SELECCIÓN DE LOS INSUMOS O EQUIPAMIENTO DISPONIBLES POR CADA CONCEPTO DE APOYO

**INSTRUCCIONES:** Las y los Solicitantes deberán seleccionar los bienes de su interés por Concepto de Apoyo, de acuerdo a sus necesidades y proyecto, siendo el número 1 el de mayor preferencia, el número 2 el siguiente y así sucesivamente. Los Apoyos son excluyentes entre sí, es decir los productores solo podrán tener acceso a un solo Concepto de Apoyo.

Conceptos de Apoyo	Insumos y Equipos disponibles	Nivel de prioridad (máximo 2)
Insumos para el manejo agronómico del café.	<ul> <li>Mejoradores de suelo: Minerales Micronizados</li> <li>Nutrición Edáfica</li> <li>Bioestimulantes</li> <li>Control de Broca y Roya</li> <li>Coadyuvante</li> <li>Mejoradores de suelo: Minerales Micronizados</li> <li>Nutrición Edáfica</li> <li>Bioestimulantes</li> <li>Mejoradores de suelo: Minerales Micronizados</li> <li>Nutrición Edáfica</li> <li>Bioestimulantes</li> <li>Bioestimulantes</li> <li>Control de Broca y Roya</li> <li>Coadyuvante</li> </ul>	
Equipamiento para el beneficio de la cosecha de café.	Túnel de secado de 4x5= 20 m²; cap 2 Qq / ciclo; 8 zarandas; extractor de 5".  Módulo ecológico despulpado 900 kg/h, motor 1 hp, criba limpiadora, equipo de fermentación y almacén de agua.  Patio de secado 10X5=50m2 y malla sombra.  Despulpadora de cilindro (3 - 5 Qq/h), equipo de fermentación carbónica y almacén de agua.  Despulpadora vertical ecológica 500-600 kg/h; motor de 1 hp.  Lote de 50 costales de yute rotulados, 50 costales grain pro, malla sombra y bolsa para vivero.	
Equipamiento para fortalecer la comercialización del café poblano.	Tostador (10 kg por ciclo)  Molino de grano y selladora de bolsas  Morteadora de 3 Qq/h (138 kg café verde), motor 3 hp de 110 volts.  Catadora Neumática 7.5 Qq/h (345 kg café verde), motor de 1 hp de 110 volts.  Seleccionadora cilíndrica 3 Qq/h; motor de 1/2 hp 110 volts.	



Conceptos de Apoyo	Insumos y Equipos disponibles	Nivel de prioridad (máximo 2)
	Seleccionadora densimétrica 15 Qq/h (820 kg/h); motor de 1 hp de 110 - 120 volts.	
	Kit de medición de calidad con Tostador de muestras portátil, morteadora de muestras, Juego de cribas e Higrómetro de granos.	
	Elevador Neumático.	
	Túnel de Secado Profesional 5x6=30 m2; cap. 5 Qq por ciclo, extractor industrial con control de temperatura y humedad, 2 rack y 16 zarandas de secado.	
	Túnel de Secado Profesional 5x9=45 m2; cap. 8 Qq por ciclo, extractor industrial con control de temperatura y humedad, 4 rack y 32 zarandas de secado.	
	Tostador Profesional 5 k por ciclo; tablero de control, 3 motores de .5 hp 110 volts; extractor de 1 hp.	
	Bodegas portables cocoom de 1 ton y 5 ton.	_

NOMBRE COMPLETO, FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE LA O EL SOLICITANTE